



MERCEDES BENZ VITO 110 CDI

RED DEVIL | DOSSIER TÉCNICO

YEvana MERCEDES VITO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESUMEN

Modelo Mercedes Benz Vito 110CDI
 Diesel | 2.2 95 CV
 Año 2012 | 190.000 Km aprox
 Camperización Red Devil
 4 plazas viaje | 2 + 1 dormir

CAMA

Cama doble de 1.95x1.1m + cama supletoria de 1,55 x 0.6 m . Asiento trasero con cinturones de 3 puntos e ISOFIX convertible en cama doble y una cama supletoria para los más pequeños.

VENTANAS Y CLARABOYAS

Claraboya bidireccional de climatización Fiamma Turbovent 160CT de 400x400mm. Velocidad regulable, modo extractor/ventilador y termostato. Mosquitera y oscurecedor.

Techo solar Webasto con apertura manual e iluminación.

Ventanas laterales traseras Dometic correderas con oscurecedor térmico y mosquitera integrados

AISLAMIENTO Y PANELADO LATERALES Y TECHO

Aislamiento de techo, puertas y zona de cabina de conducción con espuma elastomérica de célula cerrada de 10-20mm según zona. Panelado de techo y puertas con friso de pino montero de 10mm de espesor tratado con fungicida, teñido y barnizado al poliuretano por la cara vista (acabados a escoger). Manta de látex de 2mm en la cara no vista de todos los paneles de friso para reducir el ruido de impacto y mejorar el aislamiento global.

SUELO

Base de suelo construida en abedul fenólico de 12mm. Aislamiento con espuma elastomérica ignífuga de célula cerrada de 10mm y manta de látex de 2mm. Acabado en loseta de vinilo de 4.2mm con Sistema Click. Base de suelo construida con madera contrachapada de abedul de 15mm (encolado fenólico resistente al agua).

MOBILIARIO

Mobiliario en madera contrachapada de chopo de 15mm (9capas). Laminado HPL. Acabados en 1 o 2 colores a escoger. Iluminación led blanco cálido en todos los compartimentos con encendido y apagado automático.

Perfilería de aluminio. Cantos semiperfilados. Persianas en PVC con cierre magnético. Tiradores en acero inoxidable. Cajones Wurth / Grass Soft Close. Cierres de seguridad Push Lock. Tornillería Inox Wurth. Brazos neumáticos de asistencia para apertura de puertas de compartimentos. Mesa de exterior plegable de 40x65cm con pata plegable de aluminio anodizado.

WC químico integrado en compartimento con ruedas detrás del copiloto

ILUMINACIÓN

Iluminación general led color blanco cálido T 2500K
 Luz general sectorizada en 3 zonas seleccionables:
 focos downlight - luz difusa plafones techo -
 Iluminación bajo encimera
 Regulador de luz táctil capacitivo para las 3 zonas
 x2 Flexo led de lectura
 Iluminación interior de compartimentos
 Techo solar iluminación difusa zona conducción

FONTANERÍA

Depósito de 65 l de agua limpias
 Depósito de aguas grises de 24 l
 Medición digital de nivel de agua limpia y sucia
 Bomba Reich (made in Germany) de 25 l/min y 2.1 bar
 Toma de ducha exterior rápida RK Reich

SALÓN | COCINA

Salón – comedor convertible
 Mesa interior posición variable y adaptable en el exterior.
 Nevera / Congelador Waeco de compresor de 36 l INOX
 Fregadero Dometic INOX
 Encimera extensible

AGUAS

Depósito de aguas limpias 65 l
 Depósito de aguas frías 24 l
 Medición digital de nivel de agua limpia y sucia
 Bomba Reich (made in Germany) de 25l/min y 2.1 bar
 Toma de ducha exterior rápida RK Reich

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería de GEL Ultracell de 150 Ah
 Placa solar semiflexible de 100W
 Cargador de baterías de 16A
 Sistema de carga desde alternador controlado desde puesto de conducción
 Centralita de control del sistema CBE PC 180
 Inversor de 600 W con toma USB

YEVA NA MERCEDES VITO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5 Tomas USB y una toma 12 V
Voltímetro y amperímetro de control

EXTRAS

Calefacción estacionaria Autottherm 2 kW a Gasoil alimentada desde el propio depósito del vehículo con termostato

INFORMACIÓN TÉCNICA VEHÍCULO

1.5 MERCEDES BENZ Vito 110 CDI clasificación

6 Velocidades manual

FURGONETA VIVIENDA

Motor DIESEL 2.2 95CV

ETIQUETA AMBIENTAL B

Depósito de combustible 75l

Consumo medio de 7,5 l/100km

Dimensiones exteriores 4,76 x 1,9 x 2 m (Largo x Ancho x Alto)

Llantas de aleación reforzadas.

Aire acondicionado - START STOP - PARKTRONIC

Autorradio Pioneer con BT music, manos libres, entrada AUX y altavoces traseros. Alimentación doble seleccionable desde la batería de arranque o la auxiliar, para que escuches sin límites la banda sonora de tu vida.

Homologación furgoneta vivienda con 4 plazas

legalizadas de viaje

Garantía 1 año en la camperización